ARC AUDIO

THE BRAND PROFESSIONALS USE

AMPLIFIERS
SPEAKERS
SUBWOOFERS
PROCESSORS

Meihou motors corporation

http://www.meihou-motors.com/

SIGNATURE EDITION

日本でしか手に入らないクラスA回路の特別なシグネチャーエディションです。

・前段の回路の全体を完全に最新の物に交換して再構築をしています。その交換される全てのパーツは超ハイエンド音響用部品で、その中でもKランクで選別されたパーツを更に音響的に洗練されるように、厳選されマッチングを計り回路及び基盤に組み込まれております。

・大幅な信号経路の変更により、今後の発展性のためのSEアンプのRJ45(モジュラーコネクタ)のバランス入力を使用する事で得られる、音響的メリットに重点をおきました。

・超高域で動作するスイッチング周波数において、少なくとも人間の耳の能力の3倍以上のどんな倍音も維持して再構築し、電源部を変換いたしました。

・最大の動特性パフォーマンスを考慮しながら変更されたバイアス制御回路はサーマルオペレーション（熱による制限）とパフォーマンスデマンドリミテーション（性能要求の限界）の両方を受け入れながら、バイアスシフトを最小限に転換させます。

・すべてのSE-Tradのために誂えたバイアス回路とファームウエアは、抜本的な音質向上のために最適化された本来のクラスA回路に近いハイブリッドクラスAプログラム回路を構築しました。そしてヴォーカル、アンビエンス、エンバイロンメンタルその他の再現性に関連した中心帯域となる一次周波数の音調の正確度の飛躍的な向上と、400Hz以上の周波数の音の透明性を劇的に改善しました。

・新しい限界設定値をスムーズにオペレーションするのを許容する、保護回路とマイクロプロセッサーをモデファイしアップデイトいたしました。

・今回のTRAD化において、変更されたか、または取り替えられた総部品点数は53箇所に及びます。部品の換装後、3時間半以上の音出し検査と試聴テストをした後に米国ARC本社より出荷されます。そのため、ご注文をいただきましてから数週間の納期を要します。

4200 SE-Trad

税込希望小売価格：￥493,500
税抜価格：￥470,000

■ 定格出力
110W×4(4Ω)
200W×4(2Ω)
400W×2(4Ω)
400W×2(2Ω)
■ 周波数特性
4Hz - 100kHz
■ ダンピングファクター
＞1200
■ 本体寸法(約)
495mm×203mm×63.5mm

4100 SE-Trad

税込希望小売価格：￥367,500
税抜価格：￥350,000

■ 定格出力
65W×4(4Ω)
110W×4(2Ω)
220W×2(4Ω)
145W×2(2Ω)
■ 周波数特性
4Hz - 100kHz
■ ダンピングファクター
＞1200
■ 本体寸法(約)
393mm×203mm×63.5mm

2300 SE-Trad

税込希望小売価格：￥493,500
税抜価格：￥470,000

■ 定格出力
330W×2(4Ω)
660W×2(2Ω)
1300W×1(4Ω)
■ 周波数特性
4Hz - 100kHz
■ ダンピングファクター
＞1000
■ 本体寸法(約)
495mm×203mm×63.5mm

2150 SE-Trad

税込希望小売価格：￥367,500
税抜価格：￥350,000

■ 定格出力
150W×2(4Ω)
300W×2(2Ω)
600W×1(4Ω)
■ 周波数特性
7Hz - 50kHz
■ ダンピングファクター
＞2500
■ 本体寸法(約)
393mm×203mm×63.5mm

"This is the finest amplifier I have ever designed."

Robert Zeff

「比類なきパフォーマンス、明快さ、完璧」これらは設計者ロバート･ゼフによるシグネチャーエディションを表す単語です。ロバートは個人的には "A piece of wire with gain"として、このアンプを説明しています。米国でデザインと設計、そして組み立てられたシグネチャーエディションで聴く音楽は、ユーザーを完全に率直なオーディオ愛好家へと変貌させます。

日本専売モデル
※本国モデルとは仕様が異なります。

・こちらのモデルはすべてハイスピードなクラスAB回路となります。

ARC AUDIOのSE-Exclusive（以下SE-Ex）は、車内の中でのあらゆる状況を想定して設計されました。車室空間で起こる振動等、カーオーディオ再生においての厳しい状況下でも最高の音質とパフォーマンスを発揮するように設計されています。ARC AUDIOが持つ技術力を投入したSE-Exは、カーオーディオを使用している上で起こりえるスピーカーのショート、過電圧や電圧逆流もARC AUDIO独自の高性能マイクロプロセッサーによって制御する事により大切なオーディオシステムを守ります。このSE-Exは、あらゆるスピーカーシステムを駆動するのに十分なパワーを持っています。聴く人すべてが惹きこまれてしまう音、カーオーディオが好きな貴方に贈る最高のハイエンドパワーアンプです。音楽ソフトに対して何も足すことなく、何も引くことのない理想的なサウンドを実現しています。アーティストが貴方だけに伝えたい音楽やメッセージがシグネチャーシリーズからは聴こえてきます。貴方はこのパワーアンプを聴かずしてアンプを選ぶことができるでしょうか。

4200 SE-Exclusive

税込希望小売価格：￥367,500
税抜価格：￥350,000

■ 定格出力
111W×4(4Ω)
205W×4(2Ω)
200W×4(1Ω)
223W×2(8Ω)
411W×2(4Ω)
400W×2(2Ω)
■ 周波数特性
7Hz - 50kHz
■ ダンピングファクター
＞1200
■ 本体寸法(約)
495mm×203mm
×63.5mm

4100 SE-Exclusive

税込希望小売価格：￥262,500
税抜価格：￥250,000

■ 定格出力
65W×4(4Ω)
110W×4(2Ω)
86W×4(1Ω)
125W×2(8Ω)
215W×2(4Ω)
146W×2(2Ω)
■ 周波数特性
4Hz - 100kHz
■ ダンピングファクター
＞1200
■ 本体寸法(約)
393mm×203mm
×63.5mm

2300 SE-Exclusive

税込希望小売価格：￥367,500
税抜価格：￥350,000

■ 定格出力
334W×2(4Ω)
649W×2(2Ω)
700W×2(1Ω)
672W×1(8Ω)
1,300W×1(4Ω)
1,300W×1(2Ω)
■ 周波数特性
7Hz - 50kHz
■ ダンピングファクター
＞1000
■ 本体寸法(約)
495mm×203mm
×63.5mm

2075 SE-Exclusive

税込希望小売価格：￥210,000
税抜価格：￥200,000

■ 定格出力
100W×2(4Ω)
172W×2(2Ω)
149W×2(1Ω)
200W×1(8Ω)
348W×1(4Ω)
300W×1(2Ω)
■ 周波数特性
4Hz - 50kHz
■ ダンピングファクター
＞2500
■ 本体寸法(約)
330mm×203mm
×63.5mm

BLACK SERIES

BLACKシリーズはアークオーディオのアコースティックスピーカーデザインチームがサウンドデザインを担当し、デンマークのスピーカー製造メーカーに生産を依頼しました。アークオーディオの持つ音楽性豊かな感性と、デンマークの芸術性の高い音を奏でるスピーカー製造技術が見事に融合いたしました。その音質は、優れたフォーカスと透明度を持ち、明瞭でいて解像度の高い自然で生音に近い再生音を実現いたしました。
いつまでも聴き続けたくなる心地よい音を是非ともお確かめください。

BLACK 6.2

(2-ウェイ コンポーネント W/X-overs)

税込希望小売価格：¥168,000
税抜価格：¥160,000

- ツイーター寸法 29mm
- ミッドレンジ寸法 152mm
- 最大入力 200 W
- 定格入力 85 W
- 周波数特性 45Hz - 22.5kHz
- 出力音圧レベル 92dB
- インピーダンス 4 Ω
- 付属クロスオーバー LPX、HPX

■各ペアで1セットです。

BLACK 5.2

(2-ウェイ コンポーネント W/X-overs)

税込希望小売価格：¥157,500
税抜価格：¥150,000

- ツイーター寸法 29mm
- ミッドレンジ寸法 133mm
- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 75Hz - 22.5kHz
- 出力音圧レベル 91dB
- インピーダンス 4 Ω
- 付属クロスオーバー LPX、HPX

■各ペアで1セットです。

BLACK 6.0

税込希望小売価格：¥96,600
税抜価格：¥92,000

- 寸法 152mm
- 最大入力 200 W
- 定格入力 85 W
- 周波数特性 45Hz - 3.5kHz
- 出力音圧レベル 92dB
- インピーダンス 4 Ω

■ブラック6.0スピーカーセットには、インストールの際に使用できるCNCカットのMDFリングスペーサが付属しています。

BLACK 5.0

税込希望小売価格：¥86,100
税抜価格：¥82,000

- 寸法 133mm
- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 75Hz - 4kHz
- 出力音圧レベル 91dB
- インピーダンス 4 Ω

■ブラック5.0スピーカーセットには、インストールの際に使用できるCNCカットのMDFリングスペーサが付属しています。

BLACK 4.0

税込希望小売価格：¥67,200
税抜価格：¥64,000

- 寸法 101mm
- 最大入力 120 W
- 定格入力 60 W
- 周波数特性 105Hz - 8kHz
- 出力音圧レベル 87.5dB
- インピーダンス 4 Ω

■ブラック4.0スピーカーセットには、インストールの際に使用できるCNCカットのMDFリングスペーサが付属しています。

BLACK 1.0 (ツイーター)

税込希望小売価格：¥39,900
税抜価格：¥38,000

- ボイスコイル寸法 29mm
- 最大入力 120 W
- 定格入力 60 W
- 周波数特性 800Hz - 22kHz
- 出力音圧レベル 92dB
- インピーダンス 4 Ω

■ブラック1.0ツイーターキットは、ペアで、グリルが付属します。フラッシュ&サーフェイスマウントが含まれています。

BLACK SERIES 12 D2

(D4もお選びになれます) (サブウーファー)

税込希望小売価格：¥94,500
税抜価格：¥90,000

- 最大入力 1000 W
- 定格入力 500 W
- 取付奥行 155mm
- 取付穴径 284mm
- 最低共振周波数 22Hz
- 出力音圧レベル 89dB

■価格は1本です。

BLACK SERIES 10 D2

(D4もお選びになれます) (サブウーファー)

税込希望小売価格：¥84,000
税抜価格：¥80,000

- 最大入力 800 W
- 定格入力 400 W
- 取付奥行 144mm
- 取付穴径 233mm
- 最低共振周波数 32Hz
- 出力音圧レベル 87dB

■価格は1本です。

HPX Audiophile High Pass Crossover Kit

税込希望小売価格：¥29,400
税抜価格：¥28,000

LPX Audiophile Low Pass Crossover Kit

税込希望小売価格：¥29,400
税抜価格：¥28,000

BLACK 6.0 Grill *税込希望小売価格：¥6,300*
税抜価格：¥6,000

BLACK 5.0 Grill *税込希望小売価格：¥6,300*
税抜価格：¥6,000

BLACK 4.0 Grill *税込希望小売価格：¥6,300*
税抜価格：¥6,000

グリルは2個1組で別売りです。
BLACK SERIES 10、12にグリルはございません。

KS SERIES

コンパクトでパワフルでダイナミックでそしてクリーンなアンプと言えば、このKSシリーズをおいて他にはありません。
カーオーディオ界の巨匠ロバート・ゼフが開発したクラスH回路は、AB級以上の音質とD級以下の消費電力を実現しており優れた性能を発揮いたします。真のアメリカンサウンドがご堪能いただけます。またKS MINIシリーズは、そのコンパクトサイズの見た目からは絶対に信じられない超高音質とハイパワーを放ち、限られた車室内に設置するには最適なベストサイズとなっております。

KS900.6

税込希望小売価格：¥162,750
税抜価格：¥155,000

- 定格出力
  60W×4(4Ω)
  100W×4(2Ω)
  BTL　120W×2(4Ω)
  Sub ch 155W×2(4Ω)
  Sub ch BTL 550W×1(4Ω)
- 周波数特性
  20Hz - 20kHz
- S/N比
  ＞77dB
- 本体寸法(約)
  460mm×203mm×60mm

KS500.1

税込希望小売価格：¥88,200
税抜価格：¥84,000

- 定格出力
  450W×1(4Ω)
  600W×1(2Ω)
  600W×1(1Ω)
- 周波数特性
  15Hz - 230Hz
- S/N比
  ＞65dB
- ダンピングファクター
  ＞1,000
- 本体寸法(約)
  327mm×257mm×60mm

※弊社在庫限りです。

KS300.4

税込希望小売価格：¥88,200
税抜価格：¥84,000

- 定格出力
  90W×4(4Ω)
  175W×4(2Ω)
  350W×2(4Ω)ブリッジ
- 周波数特性
  55Hz - 5.5kHz
- S/N比
  ＞98dB
- ダンピングファクター
  ＞800
- 本体寸法(約)
  257mm×203mm×60mm

KS300.2

税込希望小売価格：¥77,700
税抜価格：¥74,000

- 定格出力
  180W×2(4Ω)
  350W×2(2Ω)
  700W×1(4Ω)ブリッジ
- 周波数特性
  55Hz - 5.5kHz
- S/N比
  ＞95dB
- ダンピングファクター
  ＞800
- 本体寸法(約)
  257mm×203mm×60mm

KS125.4 JE Ⅱ

税込希望小売価格：¥103,950
税抜価格：¥99,000

- 定格出力
  75W×4(4Ω)
  125W×2(2Ω)
  BTL 250W×2(4Ω)
- 周波数特性
  1Hz - 69kHz
- S/N比
  ＞109dB
- ダンピングファクター
  ＞800dB
- 本体寸法(約)
  272mm×131mm×43mm

KS125.2 BXJ Ⅱ

税込希望小売価格：¥69,300
税抜価格：¥66,000

- 定格出力
  70W×2(4Ω)
  125W×2(2Ω)
  BTL 250W×1(4Ω)
- 周波数特性
  10Hz - 50kHz
- S/N比
  ＞111dB
- ダンピングファクター
  ＞800dB
- 本体寸法(約)
  187mm×122mm×42mm

細かい調整が可能なバターワースクロスオーバーとゲインヴォリュームが、すばらしいチャンネル信号セパレーションを作り出し、システムチューニングを容易にします。

カスタムワウンドトランス出力とインダクタが、クリーンで信頼できる安定したパワーで信号を増幅して、音質に悪影響を与える不必要なACリップルノイズを排除するのを助けます。

KS500.1 MINIには高性能な小型ファンが付いており、長時間の使用や、トランク下部やシート下などの風通しの悪い環境での設置でも、常に適温に保つように制御します。

KS500.1 MINI

税込希望小売価格：¥99,750
税抜価格：¥95,000

- 定格出力
  300W×1(4Ω)
  500W×1(2Ω)
- 周波数特性
  20Hz - 200Hz
- S/N比
  ＞102dB
- ダンピングファクター
  ＞1000
- 本体寸法(約)
  272mm×131mm×43mm

エントリーモデルでありながら最高音質でハイパワーなクラスD回路のアンプです。

フルレンジクラスDでありながら、AB級アンプとなんら変わらない高音質なXDi804と、ほぼ同サイズ(本体寸法で＋38mm)で同価格のサブウーファー専用のモノラルアンプが遂に税込50,000円を切るスタイリッシュなアンプとして誕生いたしました。今までの常識を、根底から覆すこのコンパクトアンプは、そのサイズからは信じられない高音質とハイパワーをあまりにも簡単に実現いたします。エントリーモデルの価格帯でありながら、2クラスも3クラスも上のモデルと対等に聴くことが出来るスーパーアンプの誕生です。さらにD級アンプならではの電気を喰わない、いわゆる低消費電力タイプですのでハイブリッド車などの電気を消費する事で燃費に影響がある車輌にも抜群の相性を示します。また、設置性にも優れたコンパクトなサイズは、KS125.2MINIから始まったコンパクトアンプの先駆者として、取付のしやすさと高音質を高次元でバランスさせています。
是非とも、この音質とサイズをお確かめください。

XDi 804

税込希望小売価格：￥49,980
税抜価格：￥47,600

- 定格出力
  80W×4(4Ω)
  120W×4(2Ω)
  240W×2(4Ω)ブリッジ
- SN比 79dB
- 周波数特性
  20Hz - 20kHz
- 本体寸法(約)
  206mm×165mm×57mm

XDi 600.1

税込希望小売価格：￥49,980
税抜価格：￥47,600

- 定格出力
  250W×1(4Ω)
  400W×1(2Ω)
  600W×1(4Ω)
- SN比 65dB
- 周波数特性
  20Hz - 250Hz
- 本体寸法(約)
  247mm×165mm×57mm

PROCESSORS

ARC AUDIOは独自の技術を活かして作り上げたイコライザーをクロスオーバーと共に、遂にHi-Endシグナルプロセッサーの世界へ進出致しました。今日売られているヘッドユニットやアンプなどには、すでにクロスオーバーやイコライザーが内蔵されているものもあります。しかし、こういったユニットの限界値は低く、また音質についても必ず満足のいくものではありませんでした。ARC AUDIOはオーディオに熱意を持っていただいている方達のために、あらゆる要望に応えられる製品を作り上げる努力を日夜重ねています。
そんな中から生まれてきた素晴らしい音の違いを必ずや聴いていただけます。

SRI
(コントローラー付き)

税込希望小売価格：￥61,950
税抜価格：￥59,000

- 入力感度 1.8VRms - 19VRms
- 最大出力電圧 8VRms
- ゲインレンジ +/-20dB
- 周波数特性 10Hz～33KHz
- 最大出力電圧 9V
- 全高調波歪率 0.006%
- 搭載ヒューズ 1 x 1 A
- リモート 出力電圧 25mA
- 入力インピーダンス 38KΩ
- 寸法 177mm×25mm×133mm

<リモートシステムのない純正オーディオシステムにも対応>
純正オーディオの電源を感知して自動的にリモートを出力することが可能です。
純正スピーカー出力を本体に接続することでラインアウト出力に変換が可能です。
純正の2way、3wayスピーカーシステムにも対応しており本機に独立したHi、Mid、Lowのスピーカー出力を入力しミックスした音声をラインアウトすることが可能です。
<独立したAUX入力へiPodやポータブルオーディオプレーヤーの接続が可能>
ヘッドユニットなどのシステムを介さずにSRIへアンプへと接続が可能なため高音質に音楽を楽しむことが出来ます。

ALD

税込希望小売価格：￥29,400
税抜価格：￥28,000

- 最大入力 6V
- 最大出力 10V
- S/N比 98ｄB
- 周波数特性 20Hz～20KHz
- 最大出力電圧 9V
- 全高調波歪率
  0.002%(RCA入力時) 0.007%(バランス入力時)
- 搭載ヒューズ 1 x 1 A
- 寸法 86mm×26mm×106mm

ALDはスピーカーのハイゲイン出力をラインアウトへ変換しハイローコンバーターとライン入力のレベルを調整するラインドライバーとして機能します。
高音質に音声の変換が出来ますので、純正システムへのアンプの追加や、音声出力の低いカーオーディオ機器をアンプに接続する際にご使用いただくことが出来ます。

IDX

税込希望小売価格：￥57,750
税抜価格：￥55,000

- クロスオーバー周波数
  フロント バイパス
  55Hz～5.5KHz
  リア バイパス ローパスorバンドパス
  55Hz～5.5KHz
  サブウーファー
  55Hz～200Hz
  サブソニックフィルター
  15Hz～150Hz
- クロスオーバースロープ
  12dB (SUB出力、24dN選択可)
- S/N比 100ｄB
- 周波数特性 10Hz～30KHz
- 最大出力電圧 9V
- 全高調波歪率 0.005%
- 入力インピーダンス 10KΩ
- 出力インピーダンス 1KΩ
- 寸法 184mm×119mm×32mm

音を聴きながら手元で調整ができる。ユーザー待望のアナログプロセッサーの誕生です。
スロープは12dB固定でありながら、サブウーファー出力は24dBスロープの選択を可能にし、0～180°のバリュアブルフェーズコントローラー、また、サブソニックフィルターを活用することにより、小口径のサブウーファーでも歪みなく再生することができます。
今までのアナログクロスオーバーの不満、IDXはそれら全てを解決しています。
是非とも貴方自身でご確認ください。

PS8

こちらの製品は別カタログでご紹介いたします。
詳しくはARC AUDIO正規代理店または弊社までお問い合わせください。

- 6チャンネル差動ローレベル/スピーカーレベルRCA入力
- オプティカルイン
- デジタルコアキシャルイン
- 3.5mmアンバランスAUX入力(オプション)
- Bluetooth(オプション)
- 8チャンネルRCA出力
- 最大8VのRMS、RCA出力
- THD 0.006%
- +10dBデバイスレベル
- S/N アナログ 100dB
- S/N デジタル 109dB
- ユーザー交換可能出力コアテクノロジー
- 4層ゴールド/リファインカッパーコアPCB
- M.I.N.E.R.グランドアイソレーションプラットフォーム技術
- 専用のクワッドステージオーディオファイルグレード超高周波数スイッチング電源
- オプションによりユーザーがコントローラまたはPCインターフェースを必要とせずにプロファイルを切替可能
- Bluetoothの拡張モジュールで互換性のあるデバイスからのストリーミングオーディオを受け入れ可能
- 追跡と技術サポートのために電子シリアル同定技術
- PCベースのユーザー設定により、何百万もの設定ファイルを保存可能
- ユーザーが3つのプリセットから選択できる3ウェイトグルスイッチを接続可能

※仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

ARC SERIES

ARCシリーズのスピーカーラインナップは、そのパッケージの中にハイレベルな性能と音響学を有しています。このスピーカーはアークオーディオのアコースティックスピーカーデザインチームが設計と開発を担当し、それは手の届く価格帯の中級機でありながら、どんなユーザーにも投資に見合う以上の最大の価値を提供いたします。爽快に響き渡るアメリカンサウンドを存分にお楽しみください。

ARC 6.2 (コンポーネント)

税込希望小売価格：￥56,700
税抜価格：￥54,000

- 寸法 165mm
- 最大入力 250 W
- 定格入力 125 W
- 周波数特性 50Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 88dB
- インピーダンス 4 Ω

■各ペアで1セットです。
頁右下のグリルとクロスオーバーが付属します。

ARC 5.2 (コンポーネント)

税込希望小売価格：￥52,500
税抜価格：￥50,000

- 寸法 133mm
- 最大入力 180 W
- 定格入力 90 W
- 周波数特性 70Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 87dB
- インピーダンス 4 Ω

■各ペアで1セットです。
頁右下のグリルとクロスオーバーが付属します。

ARC 602 (コアキシャル)

税込希望小売価格：￥39,900
税抜価格：￥38,000

- 寸法 165mm
- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 50Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 88dB
- インピーダンス 4 Ω

■価格はペアです。グリルが付属します。

ARC 502 (コアキシャル)

税込希望小売価格：￥37,800
税抜価格：￥36,000

- 寸法 133mm
- 最大入力 90 W
- 定格入力 45 W
- 周波数特性 70Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 87dB
- インピーダンス 4 Ω

■価格はペアです。グリルが付属します。

ARC 1.0 (ツイーター)

w/12dB In-Line Crossover

税込希望小売価格：￥18,900
税抜価格：￥18,000

- 寸法 28mm
- 最大入力 70 W
- 定格入力 35 W
- 周波数特性 2.4kHz - 20kHz
- 出力音圧レベル 88dB
- インピーダンス 4 Ω

■価格はペアです。

ARC 692 (コアキシャル)

税込希望小売価格：￥48,300
税抜価格：￥46,000

- 寸法 152×229mm
- 最大入力 160 W
- 定格入力 80 W
- 周波数特性 50Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 86dB
- インピーダンス 4 Ω

■価格はペアです。グリルが付属します。

ARC 12 V.3 D2 (サブウーファー)

(D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥44,100
税抜価格：￥42,000

- 最大入力 700 W
- 定格入力 350 W
- 取付奥行 152mm
- 取付穴径 282mm
- 共振周波数 21Hz
- 出力音圧レベル 89dB

■価格は1本です。グリルはございません。

ARC 10 V.3 D2 (サブウーファー)

(D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥36,750
税抜価格：￥35,000

- 最大入力 500 W
- 定格入力 250 W
- 取付奥行 139mm
- 取付穴径 234mm
- 共振周波数 25Hz
- 出力音圧レベル 87dB

■価格は1本です。グリルはございません。

ARC 8 V.2 D2 (サブウーファー)

(D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥30,450
税抜価格：￥29,000

- 最大入力 300 W
- 定格入力 150 W
- 取付奥行 146mm
- 取付穴径 180mm
- 共振周波数 22.5Hz
- 出力音圧レベル 85dB

■価格は1本です。グリルはございません。

ARC Series Component Systems

すべてのARCシリーズコンポーネントシステムは、シンプルでありながらハイエンドコンポーネントのBi-Ampable/パッシブクロスオーバーが含まれています。Bi-Ampable/標準構成では、ユーザーが典型的な2チャンネル構成で、そのスピーカーを使用する能力またはダイナミックパワー範囲と、システム全体のボリュームとインパクトを増大させるバイアンプのアクティブ（4チャンネル）スタイルのシステム構成を提供いたします。

ARC Series Crossover

ARC Series Grill

SUBWOOFERS

重低音の本場といえば、アメリカと言っても決して過言ではないでしょう。そのアメリカで十数年に渡り、高音質な重低音を提供してきたのはARC AUDIOの誇りでもあります。そのラインナップには、ハイエンドのFLATLINEからリーズナブルなXXDシリーズ、そしてパワードサブウーファーまで、ご予算や音楽に合わせた選択が可能です。どのサブウーファーをお選びいただいても、パンチ力と解像度があり、低音の重要性と楽しさを再認識していただけます。是非ともご自身でご体感ください。

FLATLINE 12 D2 (D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥110,250
税抜価格：￥105,000

- 最大入力 2000 W
- 定格入力 1000 W
- 取付奥行 215mm
- 取付穴径 279mm
- 共振周波数 25Hz
- 出力音圧レベル 86dB

■価格は1本です。グリルはございません。

FD10 D2

税込希望小売価格：￥36,750
税抜価格：￥35,000

- 最大入力 500 W
- 定格入力 250 W
- 取付奥行 139mm
- 取付穴径 234mm
- 共振周波数 32Hz
- 出力音圧レベル 88dB

■価格は1本です。グリルはございません。
弊社在庫限りです。

KS12 D2
(D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥35,700
税抜価格：￥34,000

- 最大入力 500 W
- 定格入力 250 W
- 取付奥行 152mm
- 取付穴径 282mm
- 共振周波数 28Hz
- 出力音圧レベル 87dB

■価格は1本です。グリルはございません。

KS10 D2
(D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥30,450
税抜価格：￥29,000

- 最大入力 400 W
- 定格入力 200 W
- 取付奥行 139mm
- 取付穴径 234mm
- 共振周波数 32Hz
- 出力音圧レベル 86dB

■価格は1本です。グリルはございません。

XXD12 D2 (D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥19,950
税抜価格：￥66,000

- 最大入力 450 W
- 定格入力 225 W
- 取付奥行 152mm
- 取付穴径 282mm
- 共振周波数 35Hz
- 出力音圧レベル 87dB

■価格は1本です。グリルはございません。
弊社在庫限りです。

XXD10 D2 (D4もお選びになれます)

税込希望小売価格：￥16,800
税抜価格：￥16,000

- 最大入力 400 W
- 定格入力 200 W
- 取付奥行 139mm
- 取付穴径 234mm
- 共振周波数 44Hz
- 出力音圧レベル 86dB

■価格は1本です。グリルはございません。
弊社在庫限りです。

POWERED SUBWOOFER

AS888j
(コントローラー付き)

税込希望小売価格：￥39,900
税抜価格：￥38,000

- アンプ最大出力 200 W
- 定格出力 80 W
- 筐体
  アルミダイキャスト
- エンクロージャー
  シールドボックス
- 寸法
  約300mm（L）
  ×約230mm(W)
  ×約70mm（H）

MAX200Wの高出力パワードサブウーファーです。
アルミダイキャストフレームと専用のアンプ回路により想像以上の重低音の再生を実現いたします。
ハイゲインインプット搭載で純正システムへの装着も可能です。
同型のサブウーファーを遥かに凌ぐ本格的な重低音をぜひお楽しみください。

ARC AUDIO Teamステッカー

税込希望小売価格：￥1,050（税抜価格：￥1,000）

■ ロゴ部分だけが貼れるタイプで、
貼りやすいアプリケーション付きです。
ロゴカラーはTeamが赤でARCが白です。
約2倍のサイズのL版（税込￥2,100）もあります。
サイズ（約）：155㎜×55㎜（L版は300㎜×105㎜）

ARC AUDIO ネックストラップ

税込希望小売価格：￥1,050（税抜価格：￥1,000）

■ クールなARC AUDIOロゴを全周に配置したモデル。
携帯を付けるネックストラップとしてはもちろん、
IDカードやデジカメなどを付けても便利です。
サイズ（約）：幅20㎜×長さ800㎜（フック部を含まず）



ARC AUDIO キーホルダー

税込希望小売価格：￥525（税抜価格：￥500）

■ ARC AUDIOのロゴをあしらったソフトラバー製の
キーリング。ロゴには立体的な加工が施されていて、
とても洗練されています。
サイズ（約）：幅63㎜×奥行25㎜×厚み5㎜（プレート本体）

ARC AUDIO

POSITIVE LISTENING POSITIVE THINKING

Meihou motors corporation

■総発売元

株式会社明宝自動車

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 4-43-1

TEL: 03-3223-4300 FAX: 03-3223-5992

■総輸入元　ジャンライン株式会社

URL:http://www.meihou-motors.com/

E-mail:info@meihou-motors.com

お問い合わせは

⚠ 安全に関するご注意

■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■運転の妨げになる場所や水、湿度、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
事故、火災、感電、故障などの原因になることがあります。
■ハイパワーアンプは必ずエンジンをかけてご使用ください。またエアコン、ワイパー等を使用する場合は、高出力での使用を避け、ライトやウィンカーの状態がアクセル ON、OFF で変わる車輌には特にご注意ください。
■製品の取り付けは、必ず ARC AUDIO 正規輸入品取扱販売店で行ってください。

⚠ 商品に関するご注意

■本カタログ掲載の希望小売価格には、取り付け費は含まれていません。
■改良のため予告なく価格・仕様及び外観は変更されることがあります。予めご了承ください。
■本カタログと実際の製品との色は印刷条件等により、多少異なる場合もあります。
※このカタログの記載内容は 2012 年 10 月現在のものです。